BAYROL

your pool & spa water expert



2023

CATALOGUE COLLECTIVITÉ

OFFRE DE LA PISCINE COLLECTIVE À DESTINATION DES PROFESSIONNELS UNIQUEMENT


BAYROL.FR

LES PISCINES COLLECTIVES

Traitement et régulation des piscines ouvertes au public : collectivités, campings, hôtels…

Depuis près de 70 ans, BAYROL met son expertise en matière de traitement de l'eau au service des piscines ouvertes au public. Ce savoir-faire s'exprime au sein d'une gamme large de produits spécialisés, exclusivement conçus pour répondre aux besoins très particuliers de ces établissements. Sa gamme complète de systèmes de dosage et de régulations automatiques lui permet de surcroit d'équiper ces piscines de matériels fiables de qualité supérieure.

Vos interlocuteurs collectivité en région.



Responsable National des Ventes Collectivités : Gérald Sow



SERVICE CLIENT

Pour passer ou suivre une commande :

04 77 02 31 98 - Fax : 04 77 02 31 99

commandes.bayrol@prestance.net

Catalogue interactif de pièces détachées :

Spare Part Finder

pieces.bayroltechnik.fr

Les Centres Techniques Régionaux Agréés (CTRA) Pour vous servir

Obtenir de l'assistance technique sur un appareil ou demander une réparation :

Assistance Technique BAYROL Technik

NOUVEAU NUMÉRO

04 72 53 23 62

technique@bayrol-service.eu

Demander l'ouverture d'un dossier SAV :

Déclaration SAV BAYROL Technik

ticket.bayroltechnik.fr

Suivre un dossier SAV en cours (statut, délai de l'échange / réparation...) :

Administration SAV BAYROL Technik

04 72 53 23 81

technique@bayrol-service.eu


Standard BAYROL France

pour obtenir des services support chimie, comptabilité et marketing

04 72 53 23 60 bayrol@bayrol.fr

CENTRE TECHNIQUE RÉGIONAL AGRÉÉ BAYROL TECHNIK

Les 13 Centres Techniques Régionaux Agréés (CTRA) sont des entreprises expertes dans le domaine des équipements des piscines privées ou collectives. Partenaires de longue date de BAYROL, ces professionnels aguerris sont répartis sur tout le territoire et assurent l'installation et la mise en service des équipements BAYROL. Ils sont formés en permanence sur nos systèmes de dosage et de régulation automatique. Sélectionnés pour leur savoir-faire, leur sens du service, ils sont à même de répondre à toutes vos questions et d'intervenir, à vos côtés, chez vos clients.
Pour obtenir les coordonnées d'un de nos CTRA, veuillez prendre contact avec l'attaché commercial BAYROL de votre secteur.



Répartition des départements par CTRA

LA GAMME BAYROL COLLECTIVITÉ 2023 EN UN COUP D'ŒIL

Réf.	Nom du produit	Format	Pages
TRAITEMENTS AUTOMATIQUES			
177600	Analyt 2		6
127420	Flockmatic		10
127480	Flockmatic Vario		10
189605	Hypomix		9
177630	PoolManager® PRO		5
176996	Pool Procesor RD		7
DÉCHLORAMINATEURS			11
POMPES DOSEUSES			9
SYSTÈMES DE DOSAGE			8
STOCKAGE			10
CONSOMMABLES			
1	**ÉQUILIBRE DE L'EAU**		
1194123	pH-Minus	18 kg	12
1194336	pH-Minus Liquid Professional	10 L	12
1194334	pH-Minus Liquid Professional	20 L	12
1194765	pH-Plus Liquid	10 L	12
1194767	pH-Plus Liquid	20 L	12
2294817	pH-Plus	25 kg	12
2294525	Alca-Plus®	10 kg	12
2294527	Alca-Plus®	25 kg	12
2	**DÉSINFECTION DE L'EAU**		
1134163	Chloriliquide	20 L	13
2236145	Chlorilong® 250	25 kg	13
2233133	Chlorifix®	10 kg	13
2233122	Chlorifix®	25 kg	13
1137175	Chloryte®	25 kg	13
5937171	Chloryte® Tab	25 kg	13
3	**LUTTE CONTRE LES ALGUES**		
1141257	Desalgin® F Super	20 L	14
2341404	Desalgin® G 20	10 kg	14
2233419	X 100	20 kg	14
4	**FLOCULATION**		
1195128	Quickflock Automatic Plus	20 L	15
1195174	Quickflock Liquide	20 L	15
PRODUITS COMPLÉMENTAIRES			
Traitement de filtres			
2213115	Decalcit Filtre	12 kg	15
Neutralisateur			
4197111	Neutralisateur chlore / brome	5 kg	15
Hivernage			
1143117	Puripool®	20 L	16
Huiles essentielles pour Sauna et Hammam			
4199507	Saunatop Eucalyptus Saunas	1 L	16
2199792	Saunatop Eucalyptus Hammam	6 L	16
Stabilisant de chlore			
2238154	Stabichloran®	25 kg	13

Réf.	Nom du produit	Format	Pages
ANALYSE DE L'EAU			
291077 287974	Éprouvettes		16
291079	Kit de calibration pour photomètre MD200		17
291076	Photomètre MD200 3en1		16
291078	Photometre PM620		16
188477	Photometre MD200 6en1		16
287988	Pooltester pH-O_2		31
287123	Pooltester pH-Cl		31
287126	Pooltester pH-Brome		31
	Réactifs pour colorimètres et photomètres		17
MEDIA FILTRANTS			
4196641	AFM® ng Grade 1 – Co-Branding BAYROL / Dryden Aqua	21 kg	18
4196643	AFM® ng Grade 2 – Co-Branding BAYROL / Dryden Aqua	21 kg	18
4196622	AFM® Grade 3 – Co-Branding BAYROL / Dryden Aqua	21 kg	18
219520	APF (All Poly Floc) Pools	20 kg	18
358888	Charbon actif	25 kg	18
	Diatomées	20 et 25 kg	17
4196630	Eco Filterglass Plus Grade 1	25 kg	17
4196631	Eco Filterglass Plus Grade 2	25 kg	17
4196632	Eco Filterglass Plus Grade 3	25 kg	17
	ZPM (Zeta Potential Mixer)		18
NETTOYAGE ET DÉSINFECTION DES SURFACES			
2219217	Adilon B	10 kg	20
2214515	Adilon N	10 kg	20
2219224	Adilon S	10 kg	20
2113605	Bordnet Gel S	10 kg	20
2215145	Bordnet Gel	10 kg	20
2213255	Decalcit Special	10 kg	21
1113216	Decalcit Super Professional	10 L	21
1129810	Demykosan® Bact'+	10 L	21
2113354	Flisan HS	10 kg	21
2141834	Pierrenet®	3 L	21
ACCESSOIRES DE COLLECTIVITÉ			
299944	Carnet sanitaire réglementaire		22
282511	Cartouche filtrante pour masque à gaz		22
299935	Clé ouvre-bidons		22
281451	Districhlore		22
282510	Masque à gaz		22
350100 411039	Pot doseur		22
MÉMENTO DU NETTOYAGE			23
CATALOGUE PISCINES PRIVÉES			
	Retournez votre catalogue pour trouver la partie dédiée aux piscines privées.		

TRAITEMENT AUTOMATIQUE

BAYROL Technik propose une gamme complète de systèmes pour répondre aux besoins des piscines collectives.
Des systèmes simples de dosages de chlore aux solutions les plus avancées sur le plan technologique pour contrôler et gérer les paramètres de la piscine, BAYROL Technik offre une large palette de solutions fiables de qualité.

PoolManager® PRO

PoolManager® PRO est un système de gestion complet et automatique de la piscine avec système de dosage.
Il permet le contrôle et la régulation du pH et du désinfectant et affiche les mesures de chlore en mg/L.
L'appareil est équipé de 2 pompes péristaltiques de 3,0 l/h. Pour les bassins d'un volume inférieur à 250 m³.



Avantages produit

1 Mesure professionnelle du chlore
Grâce à son principe de mesure potentiostatique, le PoolManager® PRO mesure précisément la teneur réelle en chlore libre de l'eau de piscine et en affiche la valeur en mg/L.

2 Maintenance facile
Le procédé de mesure du chlore libre avec le PoolManager® PRO nécessite peu d'entretien, il est auto-nettoyant et donc durable.

3 Accès à distance intégré
Avec une connexion Internet, l'écran du PoolManager® est reproduit en temps réel sur tous types d'appareils connectés et peut donc être contrôlé depuis n'importe quel endroit.

4 Journal des événements
Grâce à l'utilisation du journal des événements et à la lecture des graphiques, l'historique d'exploitation peut être suivi aisément.

Un tutoriel pour la mise en service du PoolManager® PRO est disponible sur notre chaîne YouTube BAYROL Technik :

YouTube

Référence	Détail
177630	PoolManager® pour chlore liquide et correcteur de pH - volume max : 250 m³
1199965	Forfait Piscine municipale : installation complète, formation et mise en service
1199964	Forfait Piscine Semi-collective : installation complète, formation et mise en service
Option 127011	Carte analogique SA4 4-20 mA
Option 127130	Kit de contrôle de niveau du bac tampon
Option 127110	Kit mesure du chlore total Le Kit de mesure du chlore total est une option disponible pour PoolManager® PRO et Analyt 2. Il mesure le chlore total, en complément de la mesure de chlore libre standard et en déduit la teneur de l'eau en chloramines. Il est compatible avec une large variété de méthodes de désinfection à base de chlore non stabilisé (chlore gazeux,NaOCl, Ca(OCl)2).

Analyt 2

L'Analyt 2 est un système de gestion complet et automatique du traitement de l'eau sans systèmes de dosage.
Il permet le contrôle et la régulation du pH et du désinfectant. Affiche les mesures de chlore en mg/L.



Avantages produit

1 Mesure professionnelle du chlore
Grâce à son principe de mesure potentiostatique, Analyt 2 mesure précisément la teneur réelle en chlore libre de l'eau de piscine et en affiche la valeur en mg/L.

2 Grande adaptabilité aux systèmes de dosage
Analyt 2 est compatible avec tous types de systèmes de dosage (pompes, électrovannes...). Ceux-ci peuvent être commandés par la tension d'alimentation ou un contact libre de potentiel.

3 Gestion des bassins de grand volume
Analyt 2 peut gérer le traitement de l'eau de tous les bassins, quelle que soit leur taille. Il suffit d'y connecter des pompes au débit suffisant, et l'appareil se charge du reste.

4 Accès à distance
Avec une connexion Internet, l'écran d'Analyt 2 est reproduit en temps réel sur tous types d'appareils connectés et peut donc être contrôlé depuis n'importe quel endroit.

5 Journal des événements
Grâce à l'utilisation du journal des événements et à la lecture des graphiques, l'historique d'exploitation peut être suivi aisément.

Référence	Détail
177600	Analyt 2 pour chlore et correcteur de pH
1199965	Forfait Piscine municipale : installation complète, formation et mise en service
1199964	Forfait Piscine Semi-collective : installation complète, formation et mise en service
Option 127011	Carte analogique SA4 4-20 mA
Option 127110	Kit mesure du chlore total
Option 127130	Kit de contrôle de niveau du bac tampon

Le kit de contrôle de niveau du bac tampon est une option disponible pour PoolManager® et Analyt 2. A partir de la mesure de pression d'un capteur hydrostatique de haute qualité en titane, il permet de déterminer le niveau d'eau dans le bac tampon des piscines à débordement. Il est alors possible de commander et de paramétrer depuis l'interface de l'appareil, une électrovanne de remplissage (non fournie), ainsi que les sécurités de fonctionnement en niveaux haut et bas de la pompe de filtration.

Pool Procesor RD

Le Pool Procesor RD est un appareil de régulation automatique du pH et du désinfectant simple et robuste. Le taux de chlore est directement affiché en mg/L. Sa technologie éprouvée en garantit une très grande fiabilité. Adaptable à tout volume de bassin.

Avantages produit



1 Mesure professionnelle du chlore
Grâce à son principe de mesure ampérométrique et au régulateur de débit intégré, le Pool Procesor RD mesure en continu le taux de chlore de l'eau de piscine et en affiche la valeur précise en mg/L, que l'eau du bassin contienne du stabilisant ou pas.

2 Grande simplicité d'utilisation
Toutes les fonctionnalités sont accessibles facilement et intuitivement depuis le grand écran tactile couleur.

3 Maintenance facile
La grande qualité des composants et l'absence de carénage en simplifient les opérations de maintenance.

4 Journal des événements
Le journal des évènements et l'affichage de graphiques de mesures permettent un suivi complet et simple de l'historique de l'exploitation.

Référence	Détail
176996	Pool Procesor RD pour chlore et correcteur de pH

SYSTÈMES DE DOSAGE

DOSEURS DE CHLORE EN GALET

Doseur G10

Station de dosage à érosion mécanique permettant d'effectuer la chloration continue avec des galets de chlore stabilisé à dissolution lente. Pour les bassins d'un volume inférieur à 100 m³. Idéal pour pataugeoires et pédiluves.



Référence	Détail
152030	Doseur G10 pour bassins jusqu'à 100 m³
Option 185065	Kit électrovanne 131 pour G10

Stations de dosage D12 et D24

Station de dosage à érosion mécanique permettant d'effectuer la chloration continue avec des galets de chlore stabilisé à dissolution lente. Pour les bassins d'un volume supérieur à 100 m³.



Référence	Détail
130100	Doseur D12 pour bassins compris entre 100 et 300 m³
130130	Station D24 pour bassins jusqu'à 600 m³
Option 185068	Kit électrovanne 131A - 1 station
185061	Kit électrovanne 142A - 2 stations

Débitmètres

Système de régulation de débit pour station de dosage. La lecture directe du débit permet un réglage précis et aisé.



Référence	Détail
183900	Débitmètre : débit maximum : 25 l/h
183901	Débitmètre : débit maximum : 100 l/h
183905	Débitmètre : débit maximum : 250 l/h
183906	Débitmètre : débit maximum : 600 l/h
183903	Débitmètre : débit maximum : 1000 l/h

Vanne multiposition

Système de réglage de débit pour station de dosage.



Référence	Détail
185071	Vanne multiposition pour station de dosage

DOSEUR SEC / CHLORE NON STABILISÉ - (GRANULÉS)

Hypomix



BEST SELLER

Système de dosage de granulés de chlore sans dissolution préalable.
L'utilisation d'un produit sec, assure plus de sécurité et d'autonomie dans le traitement de la piscine.
Le nouvel écran LCD permet l'affichage du mode de fonctionnement et des alarmes.

Avantages

1. Grande autonomie dans le traitement de la piscine
2. Utilisation d'un produit sec, limite fortement les émanations de chlore dans les locaux techniques
3. Simple d'entretien grâce à son système de nettoyage automatique
4. Réglages facilités par l'interface utilisateur intuitive
5. Affichage clair des alarmes sur l'écran LCD
6. Installation facile

Référence	Détail
189605	Pour bassins compris entre 100 et 2000 m^3

POMPES DOSEUSES

Pompe péristaltique

Pompe doseuse destinée à l'injection de chlore liquide (Chloriliquide), de correcteurs de pH (pH Minus liquide ou pH Plus liquide) ou d'algicide (Desalgin®). A débit réglable, auto-amorçante et silencieuse. Pour bassins jusqu'à 250 m^3.



Référence	Détail
127490	Débit variable de 0,5 l/h à 6 l/h

Pompes électromagnétiques

Gamme de pompes électromagnétiques permettant le dosage de produits chimiques à haut débit, particulièrement adaptées au traitement des grands bassins. Équipées d'une entrée de commande à contact libre de potentiel et d'un réglage de débit, pour une grande précision de dosage.



Référence	Détail
152391	Pompe LB 1 complète - Débit : 1,1 l/h
152394	Pompe LB 6 complète - Débit : 6,8 l/h
152395	Pompe LB 10 complète - Débit : 10 l/h
152396	Pompe LB 15 complète - Débit : 15 l/h

STOCKAGE

Cuves de dosages verticales pour pose hors sol, en polyéthylène traitées anti-UV transparentes et graduées pour visualisation du niveau. Couvercle à visser de diamètre 110m. Dos plat pour encombrement minimal. Avec ou sans bac de rétention.

Cuves de dosage et bacs de rétention 125 L

Référence	Détail
184789	Cuve de dosage 125 L. Dimensions : L 460 X H 865 mm
185616	Bac de rétention 125 L. Dimensions : L 600 X H 545 mm
184790	Cuve de dosage avec bac de rétention 125 L. Dimensions : L 600 X H 960mm



Cuves de dosage et bacs de rétention 250 L

Référence	Détail
184793	Cuve de dosage 250 L. Dimensions : L 600 X H 975 mm
185617	Bac de rétention 250 L. Dimensions : L 800 X H 580 mm
184794	Cuve de dosage avec bac de rétention 250 L. Dimensions : L 800 X H 1065 mm



Bac de rétention 60 L pour bidon

Référence	Détail
185618	Dimensions : L460 X H 375 mm



DOSAGE AUTOMATIQUE FLOCULANT + ALGICIDE

Flockmatic

Pompe péristaltique destinée au micro-dosage de produits floculants et/ou d'algicides liquides. Auto-amorçante et silencieuse, pour un dosage continu de produit en toute fiabilité. Idéale pour des débits de filtration de 10 à 60 m³/h.

Référence	Détail
127420	Pour débit de filtration compris entre 10 et 60 m³/h



Flockmatic Vario

BEST SELLER



Pompe péristaltique destinée au micro-dosage de produits floculants et/ou d'algicides liquides. Auto-amorçante et silencieuse, pour un dosage continu de produit en toute fiabilité. Débit réglable par une simple saisie des paramètres. Idéale pour les débits de filtration de 20 à 600 m³/h.

Référence	Détail
127480	Pour débit de filtration compris entre 20 et 600 m³/h

DÉCHLORAMINATEURS


UVDECHLO

Maintenant disponible avec régulation de puissance (en fonction de la concentration des chloramines).
Réacteur UV Basse Pression pour la destruction des chloramines en piscine à usage collectif. Agréé par le Ministère de la Santé (n°050021). Efficacité scientifiquement prouvée sur mono, di et trichloramines, pour une amélioration notable du confort de baignade et des conditions de travail du personnel des piscines. En option, le module EEC (Eco Energy Controller) permet d'adapter la puissance du déchloraminateur au taux de chloramines mesuré dans la piscine.
Attention: Les brides ne sont pas incluses dans le pack.

Dénomination	Description	Version classique	Avec module EEC
UVDECHLO 20	Débit traité : 10 – 20 m³/h, 1 lampe 200 W	185955	--
UVDECHLO 45	Débit traité : 20 – 50 m³/h, 2 lampes 200 W	185956	185986
UVDECHLO 90	Débit traité : 50 – 100 m³/h, 4 lampes 200 W	185957	185987
UVDECHLO 150	Débit traité : 90 – 150 m³/h, 6 lampes 200 W	185958	185988
UVDECHLO 200 L 300	Débit traité : 150 – 250 m³/h, 6 lampes 300 W	185959	185989
UVDECHLO 300 L 300	Débit traité : 250 – 350 m³/h, 9 lampes 300 W	185960	185990
UVDECHLO 400 L 300	Débit traité : 350 – 500 m³/h, 13 lampes 300 W	185961	185991



INFOS



Le chlore, au contact des déchets organiques apportés par les baigneurs, génère des composés résiduels : les chloramines parmi lesquelles les tri-chloramines, un composé particulièrement volatil. La réglementation en piscine collective impose de maintenir le taux de chloramines en dessous de 0,6 mg/L.

Pour cela il existe plusieurs possibilités:

- Améliorer la qualité de filtration pour limiter la formation des chloramines,
- Renouveler l'eau avec des apports plus conséquents,
- Détruire les chloramines par ultra-violets.

Via son procédé de déchloramination, UVDECHLO permet de diminuer de 80% en moyenne le taux de chloramines dans l'eau et de 50% le taux de trichlorures dans l'air.

1 ÉQUILIBRE DE L'EAU

En piscine publique, la réglementation impose de maintenir le pH entre 6,9 et 7,7. Pour une qualité d'eau optimale, le pH idéal se situe entre 7,0 et 7,4.

pH Minus Liquid Professional*

Liquide concentré pour baisser les pH supérieurs à 7,4. Idéal pour les systèmes de régulation automatique.
Concentration en acide sulfurique : 45%



Référence	Unité de vente	Emballage	PCB / Cde mini.	Nb u/palette	Code EAN
1194336	10 L	bidon	1 / 2	60	4008367943363
1194334	20 L	bidon	1 / 2	24	4008367943349

pH Minus

Granulés purs pour baisser les pH supérieurs à 7,4. Spécial gros volumes.



Référence	Unité de vente	Emballage	PCB / Cde mini.	Nb u/palette	Code EAN
1194123	18 kg	seau	1 / 2	33	4008367941147

pH-Plus Liquid

Liquide concentré pour augmenter les pH inférieurs à 7,0. Idéal pour systèmes de régulation automatique.
Concentration : 30 % d'hydroxyde de sodium.



Référence	Unité de vente	Emballage	PCB / Cde mini.	Nb u/palette	Code EAN
1194765	10 L	bidon	1 / 2	60	4008367947651
1194767	20 L	bidon	1 / 2	24	4008367947675

pH Plus

Granulés purs pour augmenter les pH inférieurs à 7,0. Spécial gros volumes.



Référence	Unité de vente	Emballage	PCB / Cde mini.	Nb u/palette	Code EAN
2294817	25 kg	seau	1 / 2	18	4008367948177

Alca-Plus®

Granulés purs pour corriger l'instabilité du pH causée par une alcalinité faible (TAC inférieur à 80 mg/L).
Prévient des fluctuations du pH et renforce l'équilibre de l'eau. Nouvelle formule : dissolution rapide.



Référence	Unité de vente	Emballage	PCB / Cde mini.	Nb u/palette	Code EAN
2294525	10 kg	seau	1 / 1	44	4008367945251
2294527	25 kg	seau	1 / 2	18	4008367945275

* Produit à concentration en acide sulfurique > 15% soumis à restrictions de vente / obligations, à compter du 1er février 2021. Produit réservé aux professionnels uniquement. Mise à disposition des membres du grand public interdite.

2 DÉSINFECTION DE L'EAU

L'eau des piscines collectives doit être désinfectée et désinfectante. BAYROL propose des produits de désinfection agréés par le Ministère de la Santé.

Chlores non stabilisés

Référence	Unité de vente	Emballage	PCB / Cde mini.	Nb u/palette	Code EAN
• Chloriliquide (hypochlorite de sodium)					
Liquide à base de chlore non-stabilisé pour la désinfection permanente avec anti-calcaire. Idéal pour les systèmes de régulation automatique. Évite la formation de tartre dans le système d'injection. Concentration 12,7%. DLUO < 6 mois.					
1134163	20 L	bidon	1 / 2	30	4008367341701
Une clé spéciale dédiée à l'ouverture des bidons 20 L est vendue sur demande - référence 299935.					
• Chloryte® – hypochlorite de calcium					
Granulés purs d'hypochlorite de calcium non stabilisé, pour le traitement régulier et choc. Idéal pour systèmes de dosage automatique par l'intermédiaire d'un doseur sec (Hypomix).					
1137175	25 kg	seau	1 / 2	16	4008367371753
• Chloryte® Tab – hypochlorite de calcium					
Pastilles ovoïdes de 10g d'hypochlorite de calcium non stabilisé, pour un traitement régulier des piscines publiques et semi-publiques. Idéal pour systèmes de régulation automatique par l'intermédiaire d'un doseur adapté. **Ne pas utiliser avec l'Hypomix.**					
5937171	25 kg	seau	1 / 2	16	4008367371715







Chlores stabilisés

Référence	Unité de vente	Emballage	PCB / Cde mini.	Nb u/palette	Code EAN
• Chlorilong® 250					
Galets de 250 g de chlore à dissolution lente et régulière pour une désinfection permanente. Libération de chlore uniforme (Technologie A.P.O.®). Nouvelle concentration : 100% de chlore.					
2236145	25 kg	seau	1 / 2	18	4008367361457
• Chlorifix®					
Granulés de chlore pour le traitement continu ou les traitements choc en cas de problème. Apport intensif et rapide de chlore actif.					
2233133	10 kg	seau	1 / 2	44	4008367331337
2233122	25 kg	seau	1 / 2	18	4008367331221



Stabichloran®

Granulés pour limiter la destruction du chlore par les UV des bassins traités au chlore non stabilisé.

Référence	Unité de vente	Emballage	PCB / Cde mini.	Nb u/palette	Code EAN
2238154	25 kg	seau	1 / 2	18	4008367381547



3 LUTTE CONTRE LES ALGUES

BAYROL propose une gamme complète de produits qui permettent de prévenir et de lutter efficacement contre la prolifération des algues.

Desalgine® G20



Liquide concentré, anti-algues non moussant, hautement actif à action préventive pour éviter le développement et la prolifération des algues. Idéal pour les bassins ludiques et les eaux fortement brassées.

Avantages

1. Non moussant, même en cas de surdosage
2. Produit concentré hautement actif, très économique à l'usage
3. Sans chlore actif ni métaux lourds
4. pH Neutre
5. Stable en présence de chlore : efficacité prolongée
6. Effet clarifiant

Référence	Unité de vente	Emballage	PCB / Cde mini.	Nb u/palette	Code EAN
2341404	10 kg	bidon	1 / 2	60	4008367414047

Desalgin® F Super

Liquide concentré anti-algues pour éviter le développement et la prolifération des algues.
Formulation peu moussante.

Référence	Unité de vente	Emballage	PCB / Cde mini.	Nb u/palette	Code EAN
1141257	20 L	bidon	1 / 2	24	4008367412579



X 100

Granulés de chlore à dissolution lente pour détruire les algues des piscines carrelées.
Formulation très puissante à forte teneur en chlore actif.

Référence	Unité de vente	Emballage	PCB / Cde mini.	Nb u/palette	Code EAN
2233419	20 kg	seau	1 / 2	24	4008367334192



4 FLOCULATION

La floculation permet d'éliminer les impuretés les plus fines et améliore ainsi la qualité du traitement de l'eau.

Quickflock Liquide

Liquide concentré floculant pour pompes doseuses de floculant, spécial filtres à sable.
Lutte efficacement contre les eaux troubles. Formulation exclusive pour un effet très longue durée.

Référence	Unité de vente	Emballage	PCB / Cde mini.	Nb u/palette	Code EAN
1195174	20 L	bidon	1 / 2	24	4008367951665



Quickflock Automatic Plus

Liquide concentré floculant pour pompes doseuses de floculant, spécial filtres à sable. Lutte efficacement contre les eaux troubles. Formulation exclusive pour un effet très longue durée. Elimination des phosphates.

Référence	Unité de vente	Emballage	PCB / Cde mini.	Nb u/palette	Code EAN
1195128	20 L	bidon	1 / 2	24	4008367951283



PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

Neutralisateur de chlore / brome

Granulés pour éliminer le chlore (ou le brome) dans les piscines en cas de surdosage ou avant la vidange de la piscine. Action rapide.

Référence	Unité de vente	Emballage	PCB / Cde mini.	Nb u/palette	Code EAN
4197111	5 kg	seau	2 / 4	84	4008367971113



TRAITEMENT DES FILTRES

Decalcit Filtre

Granulés acides surpuissants pour détartrer rapidement tous types de filtres.
Améliore la filtration et l'efficacité des traitements.

Référence	Unité de vente	Emballage	PCB / Cde mini.	Nb u/palette	Code EAN
2213115	12 kg	seau	1 / 2	44	4008367131159



HIVERNAGE

Puripool®

Liquide concentré non moussant, pour l'hivernage des piscines. Stable en présence de chlore, prévient des dépôts de calcaire et lutte contre la prolifération des algues. Facilite l'ouverture du bassin au printemps.

Référence	Unité de vente	Emballage	PCB / Cde mini.	Nb u/palette	Code EAN
1143117	20 L	bidon	1 / 12	24	4008367431150



HUILES ESSENTIELLES POUR SAUNAS ET HAMMAMS

Saunatop Eucalyptus

Essences aromatiques prêtes à l'emploi pour saunas et hammams. Hautement concentrées, à base d'huiles essentielles pour une action vivifiante et stimulante.

	Référence	Unité de vente	Emballage	PCB / Cde mini.	Nb u/palette	Code EAN
sauna	4199507	1 L	flacon	12 / 12	600	4008367995072
hammam	2199792	6 L	bidon	2 / 2	84	4008367997922



ANALYSE DE L'EAU

Pour les piscines collectives, la réglementation impose d'effectuer des analyses quotidiennes par bassin.
BAYROL propose une gamme de photomètres et réactifs à usage professionnel pour des mesures rapides, précises et fiables de tous les paramètres demandés par la réglementation.

Photomètre MD200 3en1.

Photomètre pour piscines collectives. Permet d'effectuer des mesures rapides, précises et fiables de tous les paramètres demandés par la règlementation (chlore, pH et stabilisant).

Référence	PCB / Cde mini.
291076	1 / 1



Photomètre MD200 6en1.

Photomètre pour piscines collectives. Permet d'effectuer des mesures rapides, précises et fiables de tous les paramètres demandés par la règlementation (chlore, brome, pH et stabilisant), du TAC et de la dureté calcique.

Référence	PCB / Cde mini.
188477	1 / 1



Photomètre PM620 Pool Control Direct

Photomètre à usage professionnel. Permet d'effectuer des mesures rapides, précises et fiables de plus de 20 paramètres.

Référence	PCB / Cde mini.
291078*	1 / 1



Éprouvettes

Référence	Details	PCB / Cde mini.	Code EAN
291077	éprouvette ronde pour photomètres	12 / 12	4008367910778
287974	éprouvette carrée pour ancien photomètre PC12	5 / 5	4008367879747



* jusqu'à épuisement des stocks.

Réactifs pour colorimètres et photomètres

Référence	Désignation	Unité de vente	Code EAN
291307	Pilules Phenol Red (pH) - vert - pour colorimètre. Dissolution rapide.	1 boite de 250 réactifs	4008367913076
287151	Pilules DPD n° 1 - vert - pour colorimètre. Dissolution rapide.	1 boite de 250 réactifs	4008367871512
287154	Pilules Phenol Red (pH) - noir - pour photomètre. Dissolution lente.	1 boite de 250 réactifs	4008367871543
287150	Pilules DPD n° 1 - noir - pour photomètre. Dissolution lente.	1 boite de 250 réactifs	4008367871505
287152	Pilules DPD n° 3 Evo - noir - pour photomètre. Dissolution lente.	1 boite de 250 réactifs	4008367871529
287156	Pilules DPD n° 4 Evo - noir - pour photomètre. Dissolution lente.	1 boite de 250 réactifs	4049991057200
287720	Pilules IRON LR (Fer) - noir - pour photomètre. Dissolution lente.	1 boite de 100 réactifs	4008367877200
287155	Pilules ACIDE CYANURIQUE (stabilisant) - noir - pour photomètre. Dissolution lente.	1 boite de 100 réactifs	4008367871550
287722	Pilules CALCIO-H n°1 et n°2 (Dureté calcique) - pour photom. 6 en 1 MD200. Dissolution lente.	1 boite de 100 réactifs n°1 1 boite de 100 réactifs n°2	4049991093512
287721	Pilules COPPER n°1 et 2 (Cuivre) - noir - pour photomètre. Dissolution lente.	1 boite de 100 réactifs n°1 1 boite de 100 réactifs n°2	4049991093802
291158	Pilules Alka-M (TAC)- noir - pour photomètre. Dissolution lente.	1 boite de 100 réactifs	4049991091839
287724	Pilules Glycine (Ozone) - noir - pour photomètre. Dissolution lente.	1 boite de 100 réactifs	4049991091945



Kit de calibration pour photomètre MD200

Kit de calibration et de contrôle des paramètres pH et chlore libre des photomètres MD200.

Référence	PCB / Cde mini.	Code EAN
291079	1/1	4008367910792

MÉDIA FILTRANT

Eco Filterglass Plus (Grades 1/2/3)

Media filtrant à base de verre recyclé haute performance. Améliore la finesse de filtration. Rend l'eau plus transparente et limite l'encrassement du filtre.

	Référence	Granulométrie	Unité de vente	Emballage	Nb u/palette	Code EAN
Grade 1	4196630	0,3 – 1 mm	25 kg	sac	40	4002369966306
Grade 2	4196631	0,8 – 2 mm	25 kg	sac	40	4002369966313
Grade 3	4196632	2 – 4 mm	25 kg	sac	40	4002369966320

Les grades 1 et 2 sont disponibles également en big bags de 1 tonne sur demande.



Diatomées

Référence	Unité de vente	Emballage	PCB / Cde mini.	Nb u/palette	Code EAN
2196121 - FW 60	20 kg	sac	42 / 42	42	4008367961213
2196221 - FW 80	20 kg	sac	21 / 21	42	4008367962210
2196220 - DIC	25 kg	sac	21 / 21	21	-

AFM® ng

Média filtrant à base de verre recyclé activé. Optimise la filtration des fines particules et, de fait, la consommation de produits de désinfection. Assure une qualité d'eau supérieure.
Nouvelle répartition des grades dans les filtres > Ø800 mm : 50% Grade 1, 25% Grade 2, 25% Grade 3.



Référence	Granulométrie	Unité de vente	Emballage	Cde mini.	Nb u/palette	Code EAN
Grade 1 ng 4196641	0,4 - 0,8 mm	21 kg	sac	4	40	4008367966416
Grade 2 ng 4196643	0,7 - 2,0 mm	21 kg	sac	4	40	4008367966430
Grade 3 4196622	2,0 - 4,0 mm	21 kg	sac	4	40	4008367966225

Les grades 1 et 2 sont disponibles également en big bags de 1 tonne sur demande.

Charbon actif

Charbon actif aidant à neutraliser les sous-produits de la réaction entre le chlore et les molécules organiques. À utiliser en dernière couche de 5 cm dans le filtre. Fortement conseillé pour les bassins couverts.



Référence	Unité de vente	Emballage	PCB / Cde mini.	Nb u/palette	Code EAN
358888	25 kg	sac	5 / 5	20	4002369588881

Stratification du filtre avec AFM®

APF (All Poly Floc) Pools

Liquide concentré pour la coagulation et la floculation des particules fines en suspension. Permet aux grains d'AFM® de retenir toutes les impuretés dans le filtre et d'offrir une filtration optimale.



Référence	Unité de vente	Emballage	PCB / Cde mini.	Nb u/palette	Code EAN
219520	20 kg	Bidon	1 / 2	24	4002369195201

ZPM (Zeta Potential Mixer)

Chambre de cavitation utilisant le débit de filtration pour créer une forte turbulence amplifiant l'efficacité de la coagulation et de la floculation. Permet une diminution significative de la consommation de produit floculant et de chlore, pour une eau plus saine et cristalline. Très longue durée de vie. Pour débits de filtrations de 10 à 500 m³/h.



Référence	Detail
300001	ZPM DN 40
300003	ZPM DN 50
300004	ZPM DN 65
300015	ZPM DN 80
300016	ZPM DN 100

Référence	Detail
300013	ZPM DN 125
300007	ZPM DN 150
300008	ZPM DN 200
300009	ZPM DN 250
300010	ZPM DN 300

AFM®
ACTIVATED FILTER MEDIA

DRYDEN AQUA TECHNOLOGY
SUSTAINABLE WATER QUALITY

LE MEILLEUR **MÉDIA** FILTRANT



CARACTÉRISTIQUES **UNIQUES**

Surface auto-nettoyante pour empêcher la formation de biofilm dans les filtres à sable

Surface développée pour une filtration mécanique supérieure

Surface hydrophobe pour une adsorption avancée des matières organiques

QU'EST-CE QUE **L'AFM® ?**

Résultat de 35 ans de Recherche & Développement, AFM® (Média Filtrant Activé) est un remplaçant direct du sable pouvant être installé dans tous types de filtres à sable sans investissement supplémentaire en infrastructures. Fabriqué à base de verre pur sélectionné, AFM® subit un processus d'activation unique pour **devenir auto-nettoyant et acquérir des performances de filtration mécaniques et électro-statiques supérieures.**



VOS **BÉNÉFICES**

- **Une eau + propre :** Offre une meilleure qualité de filtration
- **Une eau + claire :** Procure une filtration de 1 micron sans floculation*
- **Un air + sain :** Prévient la formation des sous-produits nocifs de désinfection
- **Une filtration + économique :** Réduit les consommations d'eau et de chlore
- **Une filtration + durable :** Durée de vie supérieure à tout autre média filtrant

Seul verre filtrant certifié aux normes européennes pour l'eau potable (NSF61)

Testé et certifié meilleur média filtrant par le laboratoire indépendant IFTS
*test certifié sous conditions

NETTOYAGE ET DÉSINFECTION DES SURFACES

La gamme BAYROL dédiée aux Collectivités comprend une large offre de nettoyants et désinfectants professionnels pour entretenir efficacement le bassin, les abords et les espaces collectifs de la piscine.

Adilon B

Liquide alcalin concentré nettoyant dégraissant pour éliminer les salissures grasses.
Non moussant, adapté au nettoyage haute pression.



Référence	Unité de vente	Emballage	PCB / Cde mini.	Nb u/palette	Code EAN
2219217	10 kg	bidon	1 / 4	60	4008367192174

Adilon N

Détergent liquide universel neutre très concentré pour éliminer les salissures grasses.
Convient à tous types de surfaces. Sans rinçage.



Référence	Unité de vente	Emballage	PCB / Cde mini.	Nb u/palette	Code EAN
2214515	10 kg	bidon	1 / 4	60	4008367145156

Adilon S

Liquide acide concentré nettoyant détartrant pour éliminer salissures et dépôts calcaires.
Peu moussant, convient aux appareils haute pression.



Référence	Unité de vente	Emballage	PCB / Cde mini.	Nb u/palette	Code EAN
2219224	10 kg	bidon	1 / 4	60	4008367192242

Bordnet Gel

Gel alcalin concentré pour éliminer les dépôts tenaces sur la ligne d'eau. Idéal pour nettoyer les dépôts gras.



Référence	Unité de vente	Emballage	PCB / Cde mini.	Nb u/palette	Code EAN
2215145	10 kg	bidon	1 / 4	60	4008367151454

Bordnet Gel S

Gel acide concentré pour éliminer les dépôts tenaces sur la ligne d'eau. Idéal en cas d'eau calcaire.



Référence	Unité de vente	Emballage	PCB / Cde mini.	Nb u/palette	Code EAN
2113605	10 kg	bidon	1 / 4	60	4008367136055

Decalcit Special

Liquide acide surpuissant pour éliminer les dépôts tenaces de calcaire et de sédiments des bassins et surfaces. Formulation très puissante.

Référence	Unité de vente	Emballage	PCB / Cde mini.	Nb u/palette	Code EAN
2213255	10 kg	bidon	1 / 4	60	4008367132552



Decalcit Super Professional

Liquide acide concentré pour éliminer les dépôts tenaces de calcaire sur les parois et le fond du bassin. Protège les matériaux contre la corrosion.

Référence	Unité de vente	Emballage	PCB / Cde mini.	Nb u/palette	Code EAN
1113216	10 L	bidon	1 / 4	60	4008367132057



Flisan HS

Liquide acide nettoyant détartrant pour éliminer les dépôts calcaires sur les surfaces.
Formule peu moussante, idéale pour les appareils à haute pression et les machines de nettoyage.

Référence	Unité de vente	Emballage	PCB / Cde mini.	Nb u/palette	Code EAN
2113354	10 kg	bidon	1 / 4	60	4008367133542



Pierrenet®

Liquide concentré pour le nettoyage des surfaces en pierre, brique, plâtre ou bois.
Supprime toutes sortes de saletés.

Référence	Unité de vente	Emballage	PCB / Cde mini.	Nb u/palette	Code EAN
2141834	3 L	bidon	2 / 2	240	4008367418342



Demykosan® Bact'+

Liquide nettoyant désinfectant, bactéricide et virucide pour sols et surfaces. Agit rapidement. Sans rinçage.
Normes : EN13697 et EN14476

Référence	Unité de vente	Emballage	PCB / Cde mini.	Nb u/palette	Code EAN
NOUVEAU 1129810	10 L	bidon	1 / 4	60	4008367298104



ACCESSOIRES DE COLLECTIVITÉ

Districhlore

Doseur de chlore à visser. Système simple et économique pour la surchloration de l'eau des pédiluves. S'utilise avec des galets de chlore à dissolution lente.



Référence	Code EAN
281451	4008367814519

Masque à gaz et Cartouche filtrante


Équipement de protection individuel tout particulièrement adapté pour les techniciens de maintenance des piscines collectives.



Référence	Détail	Code EAN
282510	Masque vendu sans cartouche	4008367825102
282511	Cartouche filtrante	4008367825119

Carnet sanitaire réglementaire

Pour consigner les paramètres d'analyse de l'eau des piscines collectives, conformément à la règlementation. Contient des informations, conseils et rappels sur les normes de traitement des eaux de piscine.



Référence	Code EAN
299944	4008367999445

Clé ouvre-bidons

Clé en polypropylène très résistant pour ouvrir facilement les bidons BAYROL de 20 L. Améliore le confort d'utilisation et permet de gagner du temps.



Référence	PCB / Cde mini.	Code EAN
299935	12 / 12	4008367999353

Pot doseur

Pot gradué pour doser les produits de traitement BAYROL en poudre ou liquides avec précision. En plastique résistant. Graduations kg et L.




	Référence	PCB / Cde mini.	Format	Code EAN
NOUVEAU	411039*	6 / 6	1 L	4008367110390
	350100*	6 / 6	1,5 L	4008367501006

* La nouvelle référence sera livrée à épuisement des stocks de la référence actuelle.

MÉMENTO DU NETTOYAGE

DISPONIBLE EN PDF SUR DEMANDE

Les abords des bassins favorisent le développement des germes. Un nettoyage régulier avec les produits adaptés est recommandé pour garantir l'hygiène de l'espace collectif.



ENTRETIEN

ACTIONS	DÉTERGER			DÉTARTRER	DÉSINFECTER	NETTOYER
AGIT CONTRE	**Détergent neutre** Salissures, dépôt gras, suie, savon cosmétique	**Dégraissant alcalin** Salissures, dépôt gras, suie, savon cosmétique	**Détartrant acide** Calcaire, urine, rouille	**Détartrant liquide** Calcaire, rouille	**Nettoyant/ Désinfectant** Salissures, dépôt gras, suie, savon cosmétique, champignons, virus (verrues)	**Nettoyage ligne d'eau** Salissures, dépôt gras, suie, savon
PRODUITS	**Adilon N** Convient à tous les revêtements : bois, plastique, metal, verre...	**Adilon B**	**Adilon S** **Flisan HS** Spécial appareil haute pression	**Decalcit Super Professional** **Decalcit Special**	**Demykosan®** **Bact'+**	**Adisan** (puissant) **Bordnet Gel** **Bordnet Gel S** Spécial eaux calcaires
APPLICATION	Auto-laveuse / Balai-brosse **RINÇAGE**	Auto-laveuse / Balai-brosse **RINÇAGE**	Auto-laveuse / Balai-brosse **RINÇAGE**	Auto-laveuse / Balai-brosse **RINÇAGE**	Pulvérisateur **SANS RINÇAGE**	Éponge / Brosse **RINÇAGE**
ZONES SÈCHES	**Nettoyants intensifs À choisir en fonction du besoin 1x/jour**				**1x/jour**	
ZONES HUMIDES	**Nettoyants intensifs À choisir en fonction du besoin 1x/jour**				**1x/jour**	
SPA & BASSIN				**À chaque vidange**		**Plusieurs fois/semaine**
HAMMAM		**Nettoyant intensif 1x/jour**			**1x/jour**	
SAUNA	**Nettoyant intensif 1x/jour**					
LOCAL MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE	**Nettoyants intensifs À choisir en fonction du besoin 1x/jour**				**1x/jour**	

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

ZONES	ACTIONS	PRODUITS	APPLICATIONS
Filtre à sable, à verre et à diatomées	**Détartrant Filtre** Calcaire	Decalcit Filtre (à n'utiliser que lors des vidanges)	Manuelle
Dallage, terrasses, escaliers, murs, clôtures, toitures	**Anti-mousse** Mousse, algues, lichens	Pierrenet®	Pulvérisateur, Arrosoir

Les meilleures solutions pour le traitement de l'eau



BAYROL



BAYROL TECHNIK



spa time® by BAYROL



Mini Pool & Spa

BAYROL

your pool & spa water expert

BAYROL France SAS
Chemin des Hirondelles · BP 52 · 69572 Dardilly Cedex
Tél : 04 72 53 23 60 · Fax : 04 72 53 23 69
www.bayrol.fr

21011-2B0914